

Aluminium Haustüren



MIT EINSATZFÜLLUNG ODER AUFSATZFÜLLUNG



Wählen Sie zwischen **16 ALUMINIUM** **DESIGNTÜREN** mit **EINSATZFÜLLUNG** oder **BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG**



ABU GR001-AS
ABU GR001-ES
RAL 3005 Weinrot
Rahmen in Edelstahloptik



ABU GR002-AS
ABU GR002-ES
RAL 9007 Graualuminium



ABU GR003-AS
ABU GR003-ES
RAL 7016 Anthrazitgrau



ABU GR004-AS
ABU GR004-ES
RAL 9016 Verkehrsweiß
Nuten; 1 senkrecht, 4 waagrecht



ABU GR005-AS
ABU GR005-ES
RAL 9006 Weißaluminium



ABU GR006-AS
ABU GR006-ES
DB 703 Eisenglimmer
Nuten; 4 waagrecht

...in 7 trendstarken **RAL- FARBEN** und einer **MASTERCARRÉ** oder **SATINATO**-Verglasung*

**(Modell ABU GR015 u. ABU GR016 mit Motivverglasung)*



ABU GR007-AS
ABU GR007-ES
Farbe RAL 3005 Weinrot
Applikationen in Edelstahloptik




ABU GR008-AS
ABU GR008-ES
RAL 9007 Graualuminium



ABU GR009-AS
ABU GR009-ES
DB 703 Eisenglimmer



ABU GR010-AS
ABU GR010-ES
RAL 8077 Braun
Applikationen in Edelstahloptik



ABU GR011-AS
ABU GR011-ES
RAL 9006 Weißaluminium
Sonderzubehör: 1.600 mm Griff-
stange mit geraden Konsolen



ABU GR012-AS
ABU GR012-ES
RAL 7016 Anthrazitgrau
Applikationen in Edelstahloptik




- Hohe Wärmedämmung
- Premiumqualität „Made in Germany“
- Hohe Qualität — Niedriger Preis



ABU GR013-AS
ABU GR013-ES
DB 703 Eisenglimmer



ABU GR014-AS
ABU GR014-ES
RAL 8077 Braun



ABU GR015-AS
ABU GR015-ES
RAL 9006 Weißaluminium
Glas mattiert mit 5 klaren Streifen
5 waagerechte Nuten



ABU GR016-AS
ABU GR016-ES
RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas mattiert mit 5 klaren Streifen
Rahmen in Edelstahloptik

AUSSTATTUNG


- Anschlagdichtungssystem als wärmegeämmte Konstruktion aus besonders hoch belastbaren Aluminiumprofilen, zusätzlich mit Thermoblockschaum in Blendrahmen und einer wärmegeämmten Füllung
- Maximalmaß Standardgröße bei Einsatzfüllung und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen
B 1.150 x H 2.240 mm
*Maximalmaß Übergröße
B 1.300 x H 2.400 mm gegen Aufpreis*
- Mindestmaß B 900 x H 1.990 mm
- Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen und Seitenteilen
Mit P4A / WSG 10 mm außen, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, (Modelle Abu GR015 u. Abu GR016 mit Motivverglasung), Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Einsatzfüllungen:
U_g Füllungsverglasung 0,8 | 3-fach
U_g Seitenteilverglasung 0,6 | 3-fach

Bei beidseitigen Aufsatzfüllungen:
U_g Füllungsverglasung 0,5 | 4-fach
U_g Seitenteilverglasung 0,6 | 3-fach
- Gesamtstärke
Einsatzfüllung: 42 mm
Aufsatzfüllung: 100 mm
- Farbe
1-farbig innen und außen in den abgebildeten 7 Trendfarben
optional 2-farbig; Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß / Außen: Eine der 7 Trendfarben gegen Aufpreis
- Edelstahl-Griffstange
800 mm mit schrägen Stützen
optional Griffstange 800 mm bis 1.600 mm mit geraden Konsolen gegen Aufpreis
- E-Öffner mit manueller Entriegelung und Kabel *gegen Aufpreis*
- Preise ohne Montage
- Weiteres Zubehör auf Anfrage



Profilsystem Abus Symphonie
Türrahmen abgerundet



3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1 bei Einsatzfüllungen



3 dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1 bei beidseitigen Aufsatzfüllungen



2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



3-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung;
optional Bodenaufbauprofil bis 190 mm gegen Aufpreis



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1


AUFSATZ- ODER EINSATZFÜLLUNG?

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorteilen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.



mit Rollenbändern

AUFSATZFÜLLUNG




Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar.



mit zweiteilig aufliegenden Bändern

EINSATZFÜLLUNG



VERGLASUNG



Mastercarré weiß wahlweise ohne Aufpreis




Satinato weiß wahlweise ohne Aufpreis




Motivverglasung (Modell 15 u. 16)


TRENDFARBEN




RAL 9016
Verkehrsweiß
Feinstruktur




RAL 9006
Weißaluminium
Feinstruktur




RAL 9007
Graualuminium
Feinstruktur




DB 703
Eisenglimmer
Feinstruktur



RAL 7016
Anthrazitgrau
Feinstruktur



RAL 8077
Braun
Feinstruktur



RAL 3005
Weinrot
Feinstruktur

ZUTRITTSSYSTEME (gegen Aufpreis)



Fingerscanner
ENTRAsys FD



Codetaster
ENTRAcod+

SEITENTEILE (gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung

P4A/WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modell 15 u. 16) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 2.350 mm x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert – gegen Aufpreis.



Seitenteil schmal




Seitenteil breit

HINWEIS


Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.

Beispiel



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

I D E E N , D I E M A N S I E H T

ABUS-Fenster GmbH

Altöttinger Str. 11
84579 Unterneukirchen

Tel: 08634 9889-0
Fax: 08634 9889-24

www.abus-fenster.de
E-Mail: info@abus-fenster.de

ABUS
FENSTER

Ihr direkter Weg zu
ABUS-Fenster!

